

# LINEA VENICE BLACK

*Sedia portantina sali/scendiscala personalizzabile*

**Venice** cod. 21-0081-001-BLK

**Venice Plus** cod. 21-0082-001-BLK

**Venice Power** cod. 21-0083-001-BLK



# LINEA VENICE BLACK

**Una sedia da personalizzare come preferisci, per facilitare la movimentazione dei pazienti.**

Con la linea Venice hai la libertà di creare la tua sedia scendiscale / saliscale. Puoi personalizzarla con gli accessori che preferisci tra quelli che abbiamo realizzato ad hoc per questo presidio. Oppure scegli uno dei settaggi che abbiamo previsto.

**VENICE** ultraleggera;

**VENICE PLUS** con l'innovativo cingolo meccanico con freno regolabile;

**VENICE POWER** con cingolo motorizzato.

**Tutte le versioni sono configurabili come vuoi, anche dopo l'acquisto. La linea Venice, infatti, ti dà la possibilità di aggiornare la tua sedia in ogni momento.**

*La Sedia Venice Black comprende sempre: un set di cinture, una batteria Milwaukee M28 e un caricabatteria Milwaukee M28C, poggiatesta con pedana, prolunga schienalino nera.*



Trasporti comodi ed efficienti? Il poggiatesta dà un supporto fondamentale.

La struttura in lega di alluminio lo rende estremamente resistente. Inoltre è facilmente richiudibile: i supporti sulla Venice ne impediscono l'apertura accidentale.

**È personalizzabile.** Puoi configurarla con tutti questi accessori: kit di sostegno arti inferiori regolabile, poggiatesta, kit braccioli, bloccaggio VeniceLock (certificato 10G e UNI EN 1789), kit motorizzazione.

**È leggera e maneggevole.** È la più leggera sul mercato: la struttura base pesa solo 9,8 kg ed è dotata di elementi che rendono la sedia comoda e pratica in ogni ambiente.

**È poco ingombrante.** Puoi stoccarla in ambulanza in uno spazio profondo solo 20 cm. Ha un'alta capacità di carico. Può caricare fino a 230 kg ed è quindi adatta anche al trasporto di pazienti bariatrici.

**È affidabile.** Ha sistemi che rendono la movimentazione e il trasporto sicuri e confortevoli sia per te che per il paziente. La sua sicurezza è attestata dalla certificazione UNI EN 1865. Il bloccaggio è certificato 10G, in conformità alle normative vigenti.

## Personalizzala con gli accessori



### **BRACCIOLI**

I braccioli regolabili garantiscono un estremo comfort anche durante il trasporto di pazienti bariatrici grazie alle molteplici posizioni.



### **MANIGLIONE ESTENDIBILE**

Il suo vantaggio? Permette all'operatore principale di mantenere una postura corretta in fase di movimentazione. È regolabile in altezza in più posizioni, per aiutarti nel trasporto dei pazienti sulle scale, sia in salita che in discesa.

Lo studio del nuovo maniglione inoltre ha portato ad una forma ergonomica che garantisce in tutte le condizioni una presa ottimale ad alto grip.



### **RUOTE MAGGIORATE**

Ghiaia, asfalto, prato, sterrato... Le ruote posteriori maggiorate ti permettono di movimentare la Venice su ogni tipo di suolo, per un trasporto sicuro e rapido. Merito delle dimensioni maggiorate con diametro di 200 millimetri ad altro grip.



## **POGGIATESTA**

Se la tua sedia Venice è dotata di maniglione posteriore estraibile, puoi migliorare il comfort del paziente durante il trasporto con il poggiatesta. Si applica rapidamente con gli strap in velcro e garantisce un supporto al capo del paziente.

Grazie alla pratica borsa in dotazione con il poggiatesta, può essere alloggiato nella parte posteriore della seduta e montato in velocità all'occorrenza.

Il poggiatesta è traspirante e lavabile.



---

## **CINGOLO MANUALE - KEEP CONTROL**

Manovrabilità e sicurezza: il pattino cingolato fa comodamente scorrere la sedia sulle scale in tutta sicurezza e, mentre riduce lo sforzo dell'operatore, aumenta la stabilità del paziente.

Il nuovo cingolo meccanico Keep Control è stato studiato per incrementare il grip sullo scalino.

Inoltre, è l'unico che permette di gestire abilmente la velocità di discesa sulla scala, grazie ad una manopola che regola la tensione del cingolo. Questo semplice gesto consente di scegliere la velocità adatta e sicura a seconda del peso del paziente e dell'inclinazione della scala.



---

## **CINGOLO MOTORIZZATO**

Spazi sacrificati? Il cingolo corto rende la Venice più maneggevole anche in spazi ristretti. La superficie d'appoggio ridotta del cingolo riduce la possibilità di scivolamento.

Il pattino inoltre presenta una scanalatura progettata per garantire una presa maggiore al suolo: maggiore sicurezza ed affidabilità!



### **Sono inclusi con il cingolo motorizzato:**

- **Scatola di comando Wi-Fi** rinforzata, antiurto, waterproof e resistente alle polveri.
- **Luce di sicurezza integrate al sistema di motorizzazione:** anche in condizioni di scarsa luminosità durante i trasporti, avrai la certezza di visibilità.
- **Batteria Milwaukee a durata maggiorata:** una carica garantisce più di una giornata di servizio.

### **Non solo accessori...**

La linea Venice dispone inoltre delle seguenti punti di forza:

- **Sistema AS:** Il sistema AS brevettato da Ferno, garantisce una compattezza della sedia anche dopo numerose ore di lavoro.
- **Maniglie anteriori allungabili e regolabili** in 5 posizioni.
- **Stoccaggio in soli 20 cm:** grazie al bloccaggio Venice Clack e alla chiusura magnetica delle ruote anteriori in posizione chiusa.



# Linea Venice

cod. 21-0081 -001-BLK

## SPECIFICHE TECNICHE SEDIA VENICE BASE



Capacità di carico	230 kg	507 lbs
Peso	9,9 kg	22 lbs

### *Sedia chiusa*

Larghezza	510 mm	20,1 in
Altezza	860 mm	33,9 in
Profondità	305 mm	12 in

### *Sedia aperta*

Larghezza	510 mm	20,1 in
Altezza	860 mm	33,9 in
Profondità	735 mm	28,9 in

cod. 21-0082 -001-BLK

## SPECIFICHE TECNICHE SEDIA VENICE PLUS



Capacità di carico	230 kg	507 lbs
Peso	15,8 kg	31 lbs

### *Sedia chiusa*

Larghezza	510 mm	20,1 in
Altezza	908 mm	35,7 in
Profondità	292 mm	11,5 in

### *Sedia aperta*

Larghezza	510 mm	20,1 in
Altezza	908 mm	35,7 in
Profondità	763 mm	30 in

# Linea Venice

cod. 21 -0083 -001-BLK

## SPECIFICHE TECNICHE SEDIA VENICE POWER



Capacità di carico	kg 230	lbs 507
Peso	kg 24,5	lbs 59,5

### *Sedia chiusa*

Larghezza	mm 540	in 21,3
Altezza	mm 920	in 36,2
Profondità	mm 230	in 9,1

### *Sedia aperta*

Larghezza	mm 540	in 21,3
Altezza	mm 920	in 36,2
Profondità	mm 770	in 30,3